

INN@GUN



Kompromisslos für die perfekte Jagd



- 3** INNOGUN HYBRID
- 10** INNOGUN IMPULS
- 14** INNOMOUNT - Schnellspannmontage



Schon in der Kindheit war ich eng mit der Jagd verbunden. Die Faszination von Wild und Natur zog mich seit jeher in ihren Bann. Meine spätere technische Ausbildung, das Studium und die anschließende berufliche Tätigkeit als Entwicklungsingenieur bei einem der führenden deutschen Jagdwaffenhersteller legten den Grundstein für die Entwicklung innovativer Produkte, die den Anforderungen an eine praxisorientierte Jagdausübung gerecht werden. So liegt der Fokus aller Produkte auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Qualität und Modularität.

Mit der Entwicklung des INNOGUN HYBRID gelang ein multifunktionaler Allrounder, der jeder jagdlichen Situation gerecht wird.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte und werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte.

Christian Scherpf
Geschäftsführer



Abbildung zeigt Model Standard mit Mehrpreisschaffholz



Ausführung - Blackline



Ausführung - Goldline

Modelleigenschaften:
Systemkastenfarbe
schwarz;
Schaffholzklasse 6



Schnelle Schussfolge

Da der untere Lauf über die Repetiereinheit am Vorderschaft nachgeladen wird, ist auch während des Ladevorgangs die sichere Zielverfolgung möglich. Die Waffe bleibt immer im Anschlag und fest im Griff.

Über das herausnehmbare Wechselmagazin ist auch ein zügiges Nachladen bei großen Schussfolgen gewährleistet.



Für jede Situation perfekt

Die vielschichtigen Kombinationsvarianten und die nahezu grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten machen unsere Waffen zum perfekten Begleiter im jagdlichen Alltag.

Bei unseren Gewehren werden Sicherheit und einfache Handhabung einer Kipplaufwaffe mit hoher Repetiergeschwindigkeit und effektiver Feuerkraft zu einer vielseitigen Einheit verbunden.

Modular aufgebaut

Mit wenigen Handgriffen ist es möglich, die einmal gewählte Konfiguration neuen Bedürfnissen anzupassen.

Durch die hohe Qualität unserer Produkte sowohl in der Verarbeitung als auch bei den verwendeten Materialien, lassen sich der Kugellauf, das Magazin und der Verschluss, sowohl im HYBRID als auch im IMPULS verbauen.



Kompromisslos sicher

Der Handspanner gewährleistet zum Einen eine einfache und intuitive Handhabung, sowie höchste Sicherheit selbst in schwierigsten Jagdsituationen.

Ein doppelreihiger Drehkopfverschluss mit sechs Warzen, welcher direkt im Lauf verriegelt, sorgt für die höchstmögliche Sicherheit bei der Schussabgabe.





Technische Daten

	Bockbüchsfinte	Bergstutzen	Bockbüchse
Oberer Lauf			
Kaliber	12/76*	.22 Hornet .222 Rem .243 Win	.30-06 8 x 57 IS 9,3 x 62
Lauflänge	60 cm	60 cm	60 cm
Unterer Lauf			
Kaliber	7 x 64 .308 Win .30-06 8 x 57 IS 9,3 x 62	7 x 64 .308 Win .30-06 8 x 57 IS 9,3 x 62	.30-06 8 x 57 IS 9,3 x 62
Lauflänge	50 cm	50 cm	50 cm
Magazinkapazität	3 oder 5 Patronen	3 oder 5 Patronen	3 oder 5 Patronen
Gesamtlänge	102 cm	102 cm	102 cm
Gewicht	ab ca. 3,5 kg	ab ca. 3,8 kg	ab ca. 3,8 kg

*Stahlschrotbeschluss

Wir von INNOGUN haben den Markt der kombinierten Jagdwaffen neu definiert. Die Lösung heißt INNOGUN HYBRID.

Nach Jahren des Testens und der Weiterentwicklung haben wir eine herausragende Jagdwaffe geschaffen, die für den passionierten Jäger keine Fragen offen lässt.

Kompromisslos in jeglicher Hinsicht besticht das modulare Gesamtsystem durch die vielschichtigen Kombinationsmöglichkeiten bei extrem ausgeprägter Sicherheit.

Uns ist es wichtig, einfache und schnelle Handhabung zu gewährleisten, um intuitive Abläufe in brisanten Jagdsituationen, nicht durch komplizierte Vorgänge zu behindern, sondern den präzisen Schuss zu ermöglichen. Höchste Qualitätsansprüche in Design und Technik finden mit dem INNOGUN HYBRID ihre Anwendung.



Abbildung zeigt Model Standard mit Mehrpreisschafftholz

Lafeinheit

Mit wechselbarem Lauf

Verschluss

Massiver, doppelreihiger
6 Warzen-Verschluss,
mit direkter Verriegelung
im Lauf

Handspanner

Wechselmagazin

Für 3 oder 5 Patronen

Repetiereinheit

Betätigt Verschluss

Klein aber ... so kann man die grundlegende Eigenschaft für den INNOGUN IMPULS auf den Punkt bringen. Mit den qualitativen Merkmalen des HYBRID ist der INNOGUN IMPULS ein weiterer Meilenstein der Firma INNOGUN im Bereich der Repetierbüchsen.

Er zeichnet sich durch sein geringes Gewicht (ca. 2.7kg) aus, ohne dabei auf Sicherheit und Feuerkraft zu verzichten.

Das schlanke Design lässt den INNOGUN IMPULS wie eine filigrane, elegante Kipp-laufbüchse erscheinen. Sehr führig und ergonomisch ausgereift, ist der INNOGUN IMPULS ein zuverlässiger Begleiter für jede Jagdgelegenheit.



Technische Daten

Repetierer

Kaliber	7 x 64 .308 Win .30-06 8 x 57 IS 9,3 x 62
Laufänge	50 cm
Magazinkapazität	3 oder 5 Patronen
Gesamtlänge	102 cm
Gewicht	ab ca. 2,7 kg





Handlich, leicht und fähig

Als kleiner Bruder des HYBRID entwickelt, lässt der IMPULS keine Wünsche offen.

Er besetzt als führender Repetierer nahezu alle Einsatzgebiete. Der zierliche IMPULS zeichnet sich durch revolutionäre Leichtigkeit bei kompromissloser Schnelligkeit und Feuerkraft in den Standardkalibern aus.



Take down - Zerlegbarkeit

Ein schnelles Zerlegen und Zusammensetzen ist mit nur wenigen Handgriffen möglich. Auch hier ist durch das durchdachte, modulare System eine Anpassung an neue Reverssituationen problemlos möglich.

Das Konzept lässt den IMPULS auch auf Jagdreisen einen treuen Begleiter sein.

Wo immer Sie jagen, der INNOGUN IMPULS ist Ihr zuverlässiger Partner.

Kunde und Service

Qualität und Sie, als unser Kunde, stehen im Vordergrund.

Gerne stellen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumwaffe zusammen. Wir unterstützen Sie in allen Fragen rund um die Waffe damit Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen umgesetzt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit diese werkseitig mit der Zieloptik Ihrer Wahl auszustatten. Hier arbeiten wir eng mit den namhaften Herstellern zusammen.

Wenn von Ihnen gewünscht, schießen wir die Jagdwaffe mit Ihrer favorisierten Laborierung vor Auslieferung ein.

Darüber hinaus stehen wir Ihnen für Fragen oder Informationen jederzeit gerne zur Verfügung.



SCHMIDT • BENDER

Aimpoint®

Einfach genial einfach!



Artikelnummer

Montagetyp

Oberteil

Bauhöhe
Angaben in mm

Kröpfung
Angaben in mm

Waffenkennzahl

50 – einteilig
51 – zweiteilig
52 – Reflexvisiere – einteilig

26 – Ringe 25,4/26 mm
30 – Ringe 30 mm
34 – Ringe 34 mm
VM – Zeiss-Schiene
LM – Leichtmetall-Schiene
SR – Swarovski-Schiene
SB – Schmidt & Bender-Schiene
DS – Docter sight
AM – Aimpoint Micro

100 – INNOGUN
200 – Weaver / Picatinny
310 – Sako
400 – Tikka T3
520 – CZ 550
600 – Sauer 303
800 – Blaser
900 – Merkel
950 – 11 mm Prisma

50-SR-07-00-200

ZF-Aufnahmen



Schnellspannmontage – einteilig



ZF-Aufnahme
einteilig (50)

Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Innogun (100)	50-SR-10-00-100	50-VM-09-00-100	50-SB-10-00-100	50-LM-17-00-100	50-34-16-00-100	50-30-16-00-100	50-26-16-00-100
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-00-200	50-VM-07-00-200	50-SB-08-00-200	50-LM-15-00-200	50-34-14-00-200	50-30-14-00-200	50-26-14-00-200
Tikka T3 (400)	50-SR-10-00-400	50-VM-09-00-400	50-SB-10-00-400	50-LM-17-00-400	50-34-16-00-400	50-30-16-00-400	50-26-16-00-400
CZ 550 (520)	50-SR-10-00-520	50-VM-09-00-520	50-SB-10-00-520	50-LM-17-00-520	50-34-16-00-520	50-30-16-00-520	50-26-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-SR-09-00-600	50-VM-08-00-600	50-SB-09-00-600	50-LM-15-00-600	50-34-14-00-600	50-30-14-00-600	50-26-14-00-600
Blaser (800)	50-SR-10-00-800	50-VM-09-00-800	50-SB-10-00-800	50-LM-17-00-800	50-34-16-00-800	50-30-16-00-800	50-26-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-SR-10-00-900	50-VM-07-00-900	50-SB-10-00-900	50-LM-14-00-900	50-34-13-00-900	50-30-13-00-900	50-26-13-00-900
11 mm - Prisma (950)	50-SR-10-00-950	50-VM-19-00-950	50-SB-10-00-950	50-LM-17-00-950	50-34-16-00-950	50-30-16-00-950	50-26-16-00-950

Jetzt auch für Blaser!



* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich.
Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

Schnellspannmontage – zweiteilig



ZF-Aufnahme
zweiteilig (51)

Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	51-SR-08-00-200	51-VM-07-00-200	51-SB-08-00-200	51-LM-15-00-200	51-34-14-00-200	51-30-14-00-200	51-26-14-00-200
CZ 550 (520)	51-SR-10-00-520	51-VM-09-00-520	51-SB-10-00-520	51-LM-17-00-520	51-34-16-00-520	51-30-16-00-520	51-26-16-00-520

Schnellspannmontage – zweiteilig/gekröpft



ZF-Aufnahme
zweiteilig/
gekröpft (51)

Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	51-SR-08-25-200	51-VM-07-25-200	51-SB-08-25-200	51-LM-15-25-200	51-34-14-25-200	51-30-14-25-200	51-26-14-25-200
Sako (310)	51-SR-10-25-310	51-VM-09-25-310	51-SB-10-25-310	51-LM-17-25-310	51-34-16-25-310	51-30-16-25-310	51-26-16-25-310

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in **+3** und **+6 mm** höheren Ausführungen erhältlich.
Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

Schnellspannmontage – Reflexvisiere



Reflexvisiere einteilig (52)

Base (WKZ)	Docter sight	Aimpoint Micro
Weaver/Picatinny (200)	52-DS-10-00-200	52-AM-10-00-200
Weaver/Picatinny (200) slight	52-DS-05-00-200	52-AM-05-00-200
Blaser (800)	52-DS-10-00-800	52-AM-10-00-800
Blaser (800) slight	52-DS-04-00-800	52-AM-04-00-800
Sauer 303 (600) slight	52-DS-04-00-600	52-AM-04-00-600

NEU: INNOMOUNT – „slight”
nur 4 mm Bauhöhe



Basen – Weaver – zweiteilig



Bestellnr.: 10-00-...

Fabrikat	Modell	Best. Nr.
Anschütz	1780	151
Benelli	ARGO	273
BRNO	CZ531	965
BRNO	Scandinavian	048
Carl Gustav	1900	005
Carl Gustav	2000	194
Carl Gustav	3000	215
Carl Gustav	4000	259
Fabarm	Iris	403
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002
FN Browning	BAR	003
FN Browning	BLR	103
FN Browning	Brow Mauser	004
FN Browning	European	143
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187
Heym	SR 20	060
Heym	SR 21	306
Heym	SR 21 + / SR 30 +	406
Heym	SR 30	206

Fabrikat	Modell	Best. Nr.
Kepplinger	Repetierer	955
Krico	600, 700, 900, 902	006
Marlin	336	036
Mauser	225 Titan	145
Mauser	94-96<	156
Mauser	94-96>	256
Mauser	K 98	010
Mauser	K 98 mit Wulst	110
Merkel	SR 1	186
Merkel	SR 1 Basic	286
Remington	700	012
Remington	7400-7500-7600	013
Remington	750/740/742/760	074
Remington	Seven / 600/ 673	078
Rössler	Titan 6	459
Sabatti	Rover	155
Santa Barbara	Mauser	044
Sauer	200	059
Sauer	202	759
Sauer	80, 90, 92	015

Fabrikat	Modell	Best. Nr.
Savage	110, 116	016
Steyr	Classic	402
Steyr	Mod. L	093
Steyr	Mod. M Luxus L M S	086
Steyr	Mod. M72	019
Steyr	Mod. SL	017
Steyr	SBS96	018
Swiss Arms	SHR 970	175
Verney Carron	Auto Impact	405
Verney Carron	Repetierer	919
Voere	Kufstein 2165	021
Voere Neu! Alu	Automat 2185	141
Voere Neu! Alu	Titan II	045
Weatherby	Mark V, Vanguard	023
Winchester	M70 .223WSSM	117
Winchester	Mod. 70	024
Zastava	Mini Mauser	107
Zastava	Mod. 70	049
Zoli	1900 Repetierer	305

Abbildungen zeigen teilweise Mehrpreisholz.

Technische Änderungen vorbehalten.

Abweichungen in Modellausführungen sind möglich.

Abgabe von INNOGUN Jagdwaffen nur an den autorisierten Fachhandel und an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.

